



# Thor

*Design by Mobil m*

MOBIL M THOR DECEMBRE 2020







# 4

**Simple face  
& Double face**




# 6

**Mini-colonne  
& Coffre tiroir**



# 8

**Gondole slim  
& TG extra +**



# 10

**Habillage fonds métal et bois  
& Tablettes métal, verre et bois**



# 12

**Règles de bicoloration  
& nuancier bois et métal**




# 14

**Équipements, supports produits  
& supports de communications**



*Retrouvez  
la fiche des cellules 2D  
à l'intérieur de votre catalogue !  
p 16 > 23*

# SIMPLE FACE



## Descriptif :

**Entraxe :** 465 / 625 / 750 / 1000 / 1330 mm


**Hauteur :** 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 mm

**Profondeur :** 200 / 300 / 450 mm



Profondeur [nominale (hors-tout)]:  
200 (279) / 300 (359) / 450 (539) mm

# DOUBLE FACE



## Descriptif :

**Entraxe :** 465 / 625 / 750 / 1000 / 1330 mm

**Hauteur :** 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm

**Profondeur :** [nominale (hors-tout)]  
2 x 200 (498) / 2 x 300 (658) mm

Tête de gondole :

**Entraxe :** 465 / 625 mm


**Profondeur :** [nominale (hors-tout) 200 (287) / 300 (367) mm

Les meubles double-faces ne sont pas disponibles  
en H.2200 et H.2400 mm





# MINI COLONNE-TIROIRS



## Descriptif :

**Entraxe :** 625 / 750 / 1000 mm

**Hauteur :** 2200 / 2400 mm

**Hauteur mini colonne (depuis le sol) :**

4T. 663 (495) / 5T. 792 (924) mm

**Profondeur :** 546 mm



La mini-colonne version encastrée est montée sur une structure SF/P.300 ;  
en version saillante sur une structure SF/P.450.


La mini-colonne n'est pas disponible pour le meuble H.2000 mm et inférieure

## Choix poignée :


**Profil Inox**  
**Largeur =** Entraxe

**Fil Inox**  
**Largeur =** 492 mm

Le tiroir est équipé de coulisses à fermeture automatique de fin de course.



# COFFRE TIROIR



Pour EA 1330mm, l'option coffre 1T est constituée de 2 tiroirs, côte à côte, dans 1 caisson général


## Descriptif :

**Entraxe :** 465 / 625 / 750 / 1000 / 1330 mm

**Hauteur :** 253 mm

**Profondeur :** [nominale (hors-tout)] 300 (291) mm

# GONDOLE SLIM




## Descriptif :

**Entraxe :** 465 / 625 / 750 / 1000 / 1330 mm  
**Hauteur :** 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm  
**Profondeur :** [nominale (hors-tout)] 2x200 mm



# TG EXTRA+



## Descriptif :

**Hauteur :** 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm


**Profondeur TG (largeur tablette extra+) :**

[nominale (hors-tout)] 300 (354) / 200 (274) mm



Tg extra+ non disponible sur le meuble  
H.2200 et H.2400 mm

# HABILLAGE FOND MÉTAL & BOIS




FOND MÉTAL




FOND BOIS




# TABLETTES MÉTAL, VERRE & BOIS



## Métal



épaisseur. 27mm




+ version inclinée

**Largeur :** 465 / 625 / 750 / 1000 / 1330 mm


**Profondeur : [nominale (utile)]** 200 (210) / 300 (290) / 450 (440) mm



Pas de gorge existente dans cette gamme



## Verre



épaisseur. 8 mm - avec barre (à partir de 1000 mm)


**Largeur :** 465 / 625 / 750 / 1000 mm

**Profondeur :** [nominale (utile)] : 250 (250) / 300 (290) mm




tablette verre non disponible en EA.1330 mm

tablette verre non disponible en P.200 et en P.450



## Bois



épaisseur. 1,9 mm - mélaminé

**Largeur :** 465 / 625 / 750 mm


**Profondeur :** 250 / 300 mm



tablette bois non disponible en EA.1000 et 1330 mm

tablette bois non disponible en P.200 et en P.450

# RÈGLES DE BICOLORATION



⚠ • Dans le cas d'un ensemble de travées non-homogène [coloris travée(s) de gauche différent(s) de travée(s) de droite], les capot-pieds, socles et capot-montants peuvent être réalisés avec des coloris différents.

\* Les traverses sont toujours en galva

\* Les fonds peuvent prendre différentes textures (métal/bois) mais restent uni (pas de fond multi texture/couleur)

\* Les montants suivent la texture du fond (face avant)



# NUANCIER BOIS & MÉTAL

## Métal

**RAL 9016**  
**Blanc**  
AXALTA®  
AE03059901620

**RAL 1019**  
**Grège**  
AXALTA®  
AE03051101920

**RAL 9007**  
**Gris moyen**  
AXALTA®  
AE03257900720

**MOTIVATION 3**  
**Anthracite**  
AXALTA®  
EP03205050721

**RAL 9005**  
**Noir**  
AXALTA®  
AE03054900520

## Mélangé

**H1122 ST22**  
Whitewood

**H1298 ST22**  
Frêne de Lyon sable

**H1424 ST22**  
Fineline crème

**H3450 ST22**  
Fleetwood blanc

**H3451 ST22**  
Fleetwood champagne

**H3157 ST12**  
Chêne Vicenza

**H3309 ST28**  
Chêne Gladstone sable

**H3156 ST12**  
Chêne Corbridge gris

**H3090 ST22**  
Shorewood

**H3453 ST22**  
Fleetwood brun

**U363 ST9**  
Rose flamingo

**U404 ST9**  
Violette

**U131 ST9**  
Jaune citron

**U114 ST9**  
Jaune tournesol

**U163 ST9**  
Jaune curry

**U340 ST9**  
Orange sorbet

**U332 ST9**  
Orange

**U337 ST9**  
Rose fuchsia

**U328 ST9**  
Rouge lipstick

**U321 ST9**  
Rouge

**U390 ST9**  
Rouge indien

**U323 ST9**  
Rouge cerise

**U311 ST9**  
Rouge bordeaux

**U522 ST9 Bleu**  
horizon

**U515 ST9**  
Bleu de France

**U525 ST9**  
Bleu de Delft

**U560 ST9**  
Bleu outremer

**U504 ST9**  
Bleu cosmique

**U630 ST9**  
Vert pomme

**U626 ST9**  
Vert kiwi

**U650 ST9**  
Vert fougère

**U655 ST9**  
Vert émeraude

**U606 ST9**  
Vert sapin

**U156 ST9**  
Beige rosé

**U702 ST9**  
Gris cachemire

**U200 ST9**  
Beige

**U727 ST9**  
Gris argile

**U767 ST9**  
Gris cubanite

**U748 ST9**  
Brun sépia

**U708 ST9**  
Gris clair

**U732 ST9**  
Gris macadam

**U788 ST9**  
Gris arctique

**U963 ST9**  
Gris ombre

**U968 ST9**  
Gris carbone

**U741 ST9**  
Brun taupe

**U989 ST9**  
Brun noir

**U899 ST9**  
Soft black


**U999 ST2**  
Noir

**W1000 ST9**  
Blanc premium

**W980 ST2**  
Blanc kaolin



# ÉQUIPEMENTS-SUPPORTS PRODUITS



## **TABLETTE MÉTAL + VERSION INCLINÉE**


épaisseur. 27mm

**Largeur :** 465 / 625 / 750 / 1000 / 1330 mm

**Profondeur : [nominale (utile)]** 200 (210) / 300 (290) / 450 (440) mm




Pas de gorge existante dans cette gamme



## **BAC SOLDEUR**

**Largeur :** 465 / 625 / 750 / 1000 / 1330 mm

**Profondeur :** 200 / 300 mm



## **TABLETTE VERRE**

épaisseur. 8 mm - avec barre (à partir de 1000 mm)


**Largeur :** 465 / 625 / 750 / 1000 mm

**Profondeur : [nominale (utile)] :** 250 (250) / 300 (290) mm



tablette verre non disponible en EA.1330 mm

tablette verre non disponible en P.200 et en P.450



## **TABLETTE MÉLAMINÉ**

épaisseur. 19 mm


**Largeur :** 465 / 625 / 750 mm

**Profondeur :** 250 / 300 mm



tablette bois non disponible en EA 1000 et.1330 mm

tablette bois non disponible en P.200 et en P.450




## **BARRE DE CHARGE**

**Profondeur :** 150 / 200 / 250 mm

**Entraxe :** 465 / 625 / 750 / 1000 / 1330 mm

# SUPPORTS COMMUNICATION





## BANDEAU MARQUE GONDOLE AXIAL

Métal

**Hauteur :** 80 mm

**Largeur :** 420 / 600 mm



## BANDEAU MARQUE GONDOLE DÉPORTÉ

Métal

**Hauteur :** 80 mm


**Largeur :** 600 mm

Pléxi

**Hauteur :** 210 mm

**Largeur :** 420 mm

Pour profondeur de meuble P. 300 mm



## BANDEAU MARQUE MURAL

**Hauteur :** 80 / 120 / 150 mm

**Profondeur :** 150 mm

**Hauteur x profondeur :** H.80 x P.150 / H.120 x P.150 / H.150 x P.300 mm

# ÉQUIPEMENTS

## cellules 2D dessus

|       |             |                                  | KIT FINITION                                                                        | COMPLÈMENT                                                                          | COMPLÈMENT                                                                          | COMPLÈMENT                                                                          | COMPLÈMENT                                                                            | COMPLÈMENT                                                                            | TG                                                                                   | TG                                                                                   |
|-------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             |                                  |                                                                                     | 465                                                                                 | 625                                                                                 | 750                                                                                 | 1000                                                                                  | 1330                                                                                  | P.200                                                                                | P.300                                                                                |
| P.200 | STRUCTURE   | SIMPLE FACE                      |    |    |    |    |     |    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | DOUBLE FACE                      |    |    |    |    |     |    |   |   |
|       | ÉQUIPEMENTS | TABLETTE METAL HORIZONT.         |                                                                                     |    |    |    |     |    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | TABLETTE METAL INCLINEE          |                                                                                     |    |    |    |     |    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | BAC SOLDEUR                      |                                                                                     |    |    |    |     |    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | B.D.CHARGE crochets P.150        |                                                                                     |    |    |    |     |    |                                                                                      |                                                                                      |
| P.300 | STRUCTURE   | SIMPLE FACE                      |    |    |    |    |     |    |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | DOUBLE FACE                      |    |    |    |    |     |    |  |  |
|       | ÉQUIPEMENTS | TABLETTE METAL HORIZONT.         |                                                                                     |  |  |  |   |  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | TABLETTE METAL INCLINEE          |                                                                                     |  |  |  |   |  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | BAC SOLDEUR                      |                                                                                     |  |  |  |   |  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | TABLETTE VERRE P.250             |                                                                                     |  |  |  |   |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | TABLETTE VERRE P.300             |                                                                                     |  |  |  |   |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | TABLETTE BOIS P.250              |                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | TABLETTE BOIS P.300              |                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | B.D.CHARGE crochets P.200        |                                                                                     |  |  |  |   |  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | B.D.CHARGE crochets P.250        |                                                                                     |  |  |  |   |  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | TABLETTE BOIS P.300              |                                                                                     |  |  |  |   |  |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | MINI COLONNE ENCASTREE 4 TIROIRS |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|       |             | MINI COLONNE ENCASTREE 5 TIROIRS |  |                                                                                     |  |  |  |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |



































P.450

|                                                        |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| fonds BOIS                                             | fonds bois<br>(mélangé<br>ép.19mm)       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISÉE                                                  | visée toujours<br>cadre métal<br>H.600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHOIX<br>POIGNÉE<br>(pour mini-<br>colonne<br>tiroirs) | POIGNÉE<br>PROFIL TOLE<br>INOX<br>L=EA   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | POIGNÉE<br>FIL INOX<br>L.492mm           |  |  |  |  |  |  |  |  |



# FONDS MÉTAL

## cellules 2D coupe & élévation

|                                  |        | COUPES                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ÉLÉVATIONS                                                                          |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |        | SIMPLE-FACE                                                                         | DOUBLE-FACE                                                                         | SIMPLE-FACE                                                                         | DOUBLE-FACE                                                                         | SIMPLE-FACE                                                                         | KIT FINITION                                                                        | COMPLÈMENT                                                                           | COMPLÈMENT                                                                            | COMPLÈMENT                                                                            | COMPLÈMENT                                                                            | COMPLÈMENT                                                                            |
|                                  |        | P.200                                                                               | 2*P.200                                                                             | P.300                                                                               | 2*P.300                                                                             | P.450                                                                               |                                                                                     | 465                                                                                  | 625                                                                                   | 750                                                                                   | 1000                                                                                  | 1330                                                                                  |
| STRUCTURE (ossature & habillage) | H.2400 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                  | H.2200 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                  | H.2000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                  | H.1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | H.1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | H.1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | H.1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# FONDS BOIS

cellules 2D coupe & élévation















| COUPES                           |        |             |             |  |             | ÉLÉVATIONS  |              |            |            |            |
|----------------------------------|--------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| SIMPLE-FACE                      |        | DOUBLE-FACE | SIMPLE-FACE |  | DOUBLE-FACE | SIMPLE-FACE | KIT FINITION | COMPLÈMENT | COMPLÈMENT | COMPLÈMENT |
| P.200                            |        | 2*P.200     | P.300       |  | 2*P.300     | P.450       |              | 465        | 625        | 750        |
|                                  |        |             |             |  |             |             |              |            |            | 1000       |
| STRUCTURE (ossature & habillage) | H.2400 |             |             |  |             |             |              |            |            |            |
|                                  | H.2200 |             |             |  |             |             |              |            |            |            |
|                                  | H.2000 |             |             |  |             |             |              |            |            |            |
|                                  | H.1800 |             |             |  |             |             |              |            |            |            |
|                                  | H.1600 |             |             |  |             |             |              |            |            |            |
|                                  | H.1400 |             |             |  |             |             |              |            |            |            |
|                                  | H.1200 |             |             |  |             |             |              |            |            |            |

| COUPES vis. |  | ÉLÉVATIONS visée |            |            |            | mini-colonne + visée |              |              |              |
|-------------|--|------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| SIMPLE-FACE |  | COMPLÈMENT       | COMPLÈMENT | COMPLÈMENT | COMPLÈMENT | ENCASTREE_4T         | ENCASTREE_5T | 4T           | 5T           |
| P.300 visée |  | 465              | 625        | 750        | 1000       |                      |              | 625-750-1000 | 625-750-1000 |
| H.2400      |  |                  |            |            |            |                      |              |              |              |
|             |  |                  |            |            |            |                      |              |              |              |

| COUPES mini-colonne tiroirs             |              |              |              |                         |                    | ÉLÉVATIONS mini-colonne tiroirs_4T |            |            | ÉLÉVATIONS mini-colonne tiroirs_5T |            |            |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|
| ENCASTREE_4T                            | ENCASTREE_5T | SAILLANTE_4T | SAILLANTE_5T | CHOIX poignée           |                    | COMPLÈMENT                         | COMPLÈMENT | COMPLÈMENT | COMPLÈMENT                         | COMPLÈMENT | COMPLÈMENT |
| P.300                                   |              | P.450        |              | PROFIL TÔLE INOX (L=EA) | FIL INOX (L=492mm) | 625                                | 750        | 1000       | 625                                | 750        | 1000       |
| H.2400                                  |              |              |              |                         |                    |                                    |            |            |                                    |            |            |
|                                         |              |              |              |                         |                    |                                    |            |            |                                    |            |            |
| CHOIX POIGNEE / profil tôle inox (L=EA) |              |              |              |                         |                    |                                    |            |            |                                    |            |            |
|                                         |              |              |              |                         |                    |                                    |            |            |                                    |            |            |
| CHOIX POIGNEE / fil inox (L=492mm)      |              |              |              |                         |                    |                                    |            |            |                                    |            |            |
|                                         |              |              |              |                         |                    |                                    |            |            |                                    |            |            |


















# ÉQUIPEMENTS

cellules 2D dessus

|                                 |                                                    | P.200                                                                               |                                                                                     | P.300                                                                               |                                                                                     | P.400                                                                               |                                                                                     | 465                                                                                 | 625                                                                                   | 750                                                                                   | 1000                                                                                  | 1330                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ÉQUIPEMENTS (supports produits) | TABLETTE MÉTAL<br>ép.27<br>P.300<br>P.200<br>P.450 |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |                                                                                     |    |    |    |    |    |
|                                 | TABLETTE VERRE<br>ép.8<br>P.250                    |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
|                                 | TABLETTE VERRE<br>ép.8<br>P.300                    |                                                                                     |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |    |    |    |    |
|                                 | TABLETTE MÉLAMINE<br>ép.19<br>P.250                |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |   |   |   |
|                                 | TABLETTE MÉLAMINE<br>ép.19<br>P.300                |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                 | BAC SOLDEUR<br>P.300                               |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                 | BAC SOLDEUR<br>P.200                               |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                 | TABLETTE INCLINÉE<br>P.300                         |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                 | TABLETTE INCLINÉE<br>P.200                         |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                 | TABLETTE INCLINÉE<br>P.450                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                 | BARRE DE CHARGE                                    |  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|                                 | COFFRE TIROIR                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

pour EA 1000mm, l'option coffret T est constitué de 2 tiroirs, soit à côté, soit 1 tiroir grand



|                                         |                                                    | P.200 |  | P.300                                                                               |                                                                                     | P.400 |  | 465                                                                                 | 625                                                                                   | 750                                                                                   | 1000                                                                                  | 1330                                                                                  | muraux   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ÉQUIPEMENTS (supports de communication) | BANDEAU MARQUE MURAL H.80 (P.150)                  |       |  |    |                                                                                     |       |  |    |    |    |    |    |          |
|                                         | BANDEAU MARQUE MURAL H.120 (P.150)                 |       |  |    |                                                                                     |       |  |    |    |    |    |    |          |
|                                         | BANDEAU MARQUE MURAL H.150 (P.300)                 |       |  |   |                                                                                     |       |  |   |   |   |   |   |          |
|                                         | BANDEAU MARQUE GONDOLE DÉPORTÉ (métal) H.80 L.600  |       |  |  |  |       |  |                                                                                     |  |  |  |  | gondoles |
|                                         | BANDEAU MARQUE GONDOLE DÉPORTÉ (alévi) H.210 L.420 |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |          |
|                                         | BANDEAU MARQUE GONDOLE AXIAL H.80 L.420 / 600      |       |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |          |
| position axée sur travée                |                                                    |       |  |                                                                                     |                                                                                     |       |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |

